

SLIM



Opzioni:

- stampante termica multiformato da 60 fino a 80 mm - MODUS Custom
- lettore scheda magnetica
- lettore ottico QR code
- antenna esterna per connessione WiFi
- Periferica di controllo con SO
- Casse audio
- colore personalizzato secondo scala RAL
- base mobile su ruote
- gruppo UPS interno
- bordo predisposto per tag Braille
- webcam

Totem destinato prevalentemente all'uso interno, SLIM è stato progettato per realtà con forte presenza di utenza diversamente abile o ipovedente.

La sua altezza contenuta e la sua inclinazione sono state progettate per garantire contemporaneamente la massima comodità d'uso alla normale utenza e la massima fruibilità all'utenza diversamente abile secondo standard ADA (Americans with Disabilities Act).

La possibilità di collocare altoparlanti integrati in prossimità dello schermo assicura la massima comprensione dei messaggi audio anche all'utenza ipovedente.

Il touchscreen da 21,5" permette una chiara visione delle informazioni visualizzate; la fascia laterale è dimensionata per permettere l'apposizione di tag braille in rilievo.

Il display è inserito nella struttura in modo che la superficie del video sia perfettamente complanare al fronte del totem e priva di incavi: gli interventi di igienizzazione della superficie tattile sono semplificati e limitati alla pulizia dello schermo.

L'alimentazione e il cablaggio dati possono essere ricavati dal fondo così da evitare la presenza di cavi a vista.

Il totem è predisposto per essere vincolato in modo permanente al suolo mediante tassellatura o può essere dotato di ruote per essere spostato in funzione di mutate esigenze.

La stampante è predisposta per la gestione di rotoli di diametro fino a 90 mm (indicativi 1000 biglietti) così da ridurre al minimo la necessità di effettuare gli interventi di sostituzione della carta termica.

Per garantire la massima resistenza a eventi vandalici, la scocca è interamente realizzata in acciaio ed è verniciata a polvere secondo schema bicolore (bianco opaco RAL 9010 e grigio opaco RAL 7047).




Grazie al sistema di stampa a caduta, l'utente non viene mai in contatto con il dispositivo di stampa, sono pertanto ridotte al minimo le problematiche di inceppamento di carta.


Il lettore ottico abilitato per codici QR 1D e 2D è posizionato all'interno della buca di raccolta dei biglietti: l'utente posiziona il codice a barre nell'apertura ed il sistema rileva immediatamente la presenza del codice stampato su supporto cartaceo o visualizzato su smartphone; la soluzione annulla l'esposizione degli utenti al raggio laser del lettore, problematica in particolare in caso di presenza di bambini.

La totale assenza di spigoli vivi rende SLIM il totem ideale per ambienti aperti al pubblico con utenza disomogenea e riduce al minimo il rischio infortunistico.

Il design elegante e le ridotte dimensioni rendono SLIM ideale per le collocazioni più diverse: dagli ampi saloni ad alta frequentazione alle più contenute sale d'attesa.

SLIM è interamente realizzato in Italia; sono disponibili pezzi di ricambio per ogni singolo elemento del totem.





Struttura priva di spigoli fruibile da utenza diversamente abile

Monitor LCD 21,5" - touchscreen

Lettore Tessera Sanitaria

Stampante termica 60/80 mm
(carta formato NON proprietario)

Lettore Barcode - QRcode

Possibilità colorazione personalizzata

Possibilità inserimento
decalcomanie (logo)

Possibilità di passaggio
cavi dal fondo











