


# Installazione MINI PC su PETALO

*DOC FD071019/01*

---

La piastra di ancoraggio è situata nella “testa” del totem, sopra la stampante e in posizione non visibile.



Per inserire la periferica è necessario verificare che sul fondo del Mini PC i fori di aggancio siano posizionati come nella foto seguente (attacco HDMI, alimentazione lato SX, fori verso l'alto).



Se i fori dovessero essere posizionati diversamente è necessario svitare le 4 viti della piastra (fondo del MINI PC) e collocare quest'ultima nella posizione corretta.



Una volta inseriti i cavi usb, alimentazione e HDMI, far scivolare la periferica nella parte superiore del totem e agganciare la periferica alla piastra di sostegno (può essere necessario più di un tentativo).



Verificare che i cavi non costituiscano intralcio al funzionamento della stampante e4 che la periferica sia correttamente agganciata (stabile).

Questo documento è proprietà di Fonderie Digitali srl ed è fornito al solo scopo di valutare la proposta in oggetto. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata, senza l'autorizzazione scritta di Fonderie Digitali srl, a personale esterno all'organizzazione del Cliente od a personale che non sia stato incaricato dal Cliente per la valutazione e selezione dei fornitori. Le immagini presentate sono puramente indicative. Fonderie Digitali srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.