

THOR



Il touchscreen da 32" o 43" permette una chiara visione delle informazioni visualizzate; l'ampia fascia laterale è dimensionata per permettere l'apposizione di tag braille in rilievo.

Il display è inserito nella struttura in modo che la superficie del video sia perfettamente complanare al fronte del totem e priva di fessure o incavi: gli interventi di igienizzazione della superficie tattile sono semplificati e limitati alla pulizia dello schermo.

L'alimentazione ed il cablaggio dati possono essere ricavati dal fondo così da evitare la presenza di cavi a vista.

Il totem è predisposto per essere vincolato in modo permanente al suolo mediante tassellatura o può essere dotato di ruote per essere spostato in funzione di mutate esigenze.

Per garantire la massima resistenza ad eventi vandalici, la scocca è interamente realizzata in acciaio ed è verniciata a polvere secondo schema bicolore.

La totale assenza di spigoli vivi rende THOR il totem ideale per ambienti aperti al pubblico con utenza disomogenea.

Il design elegante e le ridotte dimensioni rendono SLIM ideale per le collocazioni più diverse: dagli ampi saloni ad alta frequentazione alle più contenute sale d'attesa.

THOR è interamente realizzato in Italia; sono disponibili pezzi di ricambio per ogni singolo elemento del totem.

STRUTTURA

Realizzata in metallo verniciato a polvere così da garantire la massima resistenza agli urti e ai danneggiamenti.

La base del totem è predisposta per l'ancoraggio a terra (previa tassellatura) così da rendere impossibile spostamenti o il ribaltamento della struttura.

Il display è posizionato a filo con il fronte così da evitare fessure o rientri così da garantire la massima igiene e facilità nelle operazioni di pulizia.

UTENZA DIVERSAMENTE ABILE

Tutte le parti che prevedono una azione da parte dell'utente sono collocate in posizione facilmente raggiungibile tanto dall'utenza comune quanto da persone con disabilità: il totem è stato progettato collocando l'attacco per le cuffie a barre nella fascia compresa tra 80 cm e 122 cm da terra seguendo le indicazioni previste dagli standard ADA (Americans with Disabilities Act - edizione 2010).

MULTIMEDIALE

L'ampio display da 32" con risoluzione 1920 x 1080 e formato 16:9 permette la visualizzazione di filmati e presentazioni in modo visibile anche in sale di grandi dimensioni.

E' disponibile anche la versione in formato 16:9 polliciaggio 43" (vedi schede allegate)

INTERATTIVO

E' prevista una webcam HD dotata di microfono omnidirezionale posizionata con orientamento verticale sulla fascia laterale destra.

OPZIONALE: La dotazione può prevedere un lettore ottico abilitato alla lettura di codici 1D, 2D e QR code; il lettore è orientato in modo che il fascio luminoso non possa colpire gli occhi dell'utenza diversamente abile o dei bambini.

SICURO

La totale assenza di spigoli vivi o di parti sporgenti garantisce la massima sicurezza per gli utilizzatori e rende il totem ideale per ambienti aperti al pubblico con utenza disomogenea.

L'alimentazione ed il cablaggio dati possono essere ricavati dal fondo così da evitare, in presenza di pavimenti flottanti, la presenza di cavi a vista.

OPZIONI

- *Colorazione tramite vernice a polvere secondo scala RAL*
- *Fronte in plexiglas*
- *Inserimento di decalcomanie o serigrafie su disegno del cliente finale*
- *Gruppo UPS interno*
- *Stampante Termica multiformato (60 o 80 mm) con dispositivo a caduta*
- *Antenna esterna per ricezione segnale WiFi*
- *Base mobile su ruote*
- *Tag Braille adesivo per la fascia laterale*

SPECIFICHE 32"

STRUTTURA	DISPLAY
Altezza: 1850 mm	Polliciaggio: 32" o 43"
Larghezza: 750 mm	Formato: 16:9
Spessore: 140 mm	Risoluzione: 1920 X 1080
Dimensioni base: 820 X 6500 mm	Area sensibile: 702 X 397 mm
Peso: 130 kg (145 per la versione 43")	

WEBCAM

Videochiamate ad alta definizione Ultra HD 4K (fino a 4096 x 2160 pixel a 30 fps)	Videochiamate in Full HD con risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel a 30 o 60 fps)
Videochiamate HD 720p (fino a 1280 x 720 pixel a 30, 60 o 90 fps)	Tecnologia Rightlight™ 3 con HDR per immagini nitide in condizioni di illuminazione variabile da scarsa a intensa
Campo visivo di 90° con due impostazioni aggiuntive (65° e 78°) disponibile tramite download di software opzionale	Doppio microfono omnidirezionale integrato con eliminazione del rumore
Zoom digitale 5x in Full HD	Messa a fuoco automatica

LETTORE OTTICO

THIN CLIENT *(possibile fornitura a carico del cliente)*

Standard 1D, 2D barcode

CPU intel core i3 - 4170 / 3.7 GHz

Standard QR code

RAM 2048 mb

HD 500 Gb

OS Windows 10